

PRODUKT DATABLAD
FRA STENTOFT HEGN A/S

EUROPA HERACLES

Adgangslåger - stærkt og stilfuldt

Europa adgangslåger er udført i varmgalvaniseret stål. Adgangslågerne lukker på en god og funktionel måde. Lågerne er konstrueret i firkantør i dimensioner fra 40×40 til 60×60 mm.

Kan leveres elektriske.



Stentoft Hegn A/S
Kometvej 22
6230 Rødekro
info@stentoft-hegn.dk
Tlf.: +45 2961 3662

STENTOFT
HEGN A/S

EUROPA HERACLES

Klassificeringer

- Alle stolper er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner

- Lågestolper fås i dimensioner fra 100x100 mm til 220x220 mm.

Baluster udfyldning

- Balustre i Ø36x1,25 mm. gods
- Center/center afstand mellem balustre er 132 mm.

Højder i mm. (uden sakseskinne)

1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 mm.

Bredde i mm. (enkeltfløjet)

- 1.000, 1.250, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 mm.

Bredde i mm. (dobbel-fløjet)

- 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 mm.



EUROPA HERACLES

Montage

- Svingporten monteres på de støbte stolper, med rustfrie svingbeslag, der giver en åbning på op til 180 grader.
- Hvis der ønskes stolper på fodplade, monteres disse med rustfrie eller varmt galvaniserede limankre. Disse bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim. Dette sikrer, at der ikke kommer vand ned i hullet, og betonen frostspringer, samt en meget høj trækstyrke.
- Lågen leveres med Locinox låsekasse med 3 nøgler og rustfrie greb.

Farvede stolper

- Stolper kan leveres i standard ral farver: mosgrøn 6005, olivengrøn 6009, herasgrøn 6014, antracit 7016, stengrå 7030, sort 9005, hvid 9010
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

Tilbehør

- Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
- Skudrigler
- Børnesikret 3-punktshåndtag
- Magnetlås
- Elektrisk låseanordning med kodetastatur
- Mekanisk kodetastatur
- Selvlukker
- Flugtvejshåndtag, samt rustfri halvmåne til afdækning af håndtaget
- Strømhegn

Kan også leveres i følgende design

- Atlas udfyldning
- Athos udfyldning
- Pallas udfyldning