

EUROPA PALLAS

Adgangslåger - solid med lang levetid

Alle stolper er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.

Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført rustfrit stål A2.

Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.

Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varm galvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.



EUROPA PALLAS

Klassificeringer

- Alle stolper er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varm galvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner

- Lågestolper fås i dimensioner fra 100x100 mm til 220x220 mm.
- Pallas udfyldning:
 - Horisontalt: 2x8 mm.
 - Vertikalt: 1x6 mm.
 - Maskestørrelsen er 50x200 mm.

Højder i mm.

- Uden sakseskinne: 1.000, 1.250, 1.500 mm.
- Med sakseskinne: 1.800, 2.000, 2.500 mm.

Bredde i mm. (enkeltfløjet)

- 1.000, 1.250, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 mm.

Bredde i mm. (dobbeltfløjet)

- -



EUROPA PALLAS



Montage

- Svingporten monteres på de støbte stolper, med rustfrie svingbeslag, der giver en åbning på op til 180 grader.
- Hvis der ønskes stolper på fodplade, monteres disse med rustfrie eller varmt galvaniserede limankre. Disse bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim. Dette sikrer, at der ikke kommer vand ned i hullet, og betonen frostspringer, samt en meget høj trækstyrke.
- Lågen leveres med Locinox låsekasse med 3 nøgler og rustfrie greb.

Farvede porte

- Stolper kan leveres i standard ral farver: mosgrøn 6005, olivengrøn 6009, herasgrøn 6014, antracit 7016, stengrå 7030, sort 9005, hvid 9010
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

Tilbehør

- Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
- Skudrigler
- Børnesikret 3-punktshåndtag
- Magnetlås
- Elektrisk låseanordning med kodetastatur
- Mekanisk kodetastatur
- Selvlukker
- Flugtvejshåndtag, samt rustfri halvmåne til afdækning af håndtaget
- Strømhegn

Kan også leveres i følgende design:

- Atlas udfyldning
- Athos udfyldning
- Heracles udfyldning