

PRODUKT DATABLAD
FRA STENTOFT HEGN A/S

ERREKA BOMANLÆG

Vedligeholdelsesfrit og CE godkendt

Hos Stentoft Hegn A/S leverer vi Erreka elektromekaniske bomme, som er en ideel barriere ved parkeringspladser, indkøbscentre, hospitaler, officielle bygninger mm.



Stentoft Hegn A/S
Kometvej 22
6230 Rødekro
info@stentoft-hegn.dk
Tlf.: +45 2961 3662

STENTOFT
HEGN A/S

ERREKA BOMANLÆG

Klassificeringer

- Bomanlægget er CE godkendt.
- Bomanlægget opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt iht. EN13241-1, EN12453, EN60555-2, 2006/42/CE, 2006/95/CE og 2004/108/EC.
- Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Bomhuset er udført i pulverlakeret stål med følgende dimensioner

- Bredde: 200 mm.
- Dybde: 300 mm.
- Højde: 1.030 mm.
- Vægt: 56 kg.

Gennemkørselsbredder i mm.

- 3.000 - 6.000

Motor

- Motoren er relæstyret, og kan udkobles manuelt, i forbindelse med evt. strømsvigt (brandsikkerhed). Motoren har en åbne/lukkehastighed på 6 sekunder. Der er indbygget 24 V styring, samt fjernstyringsmodul, og 1 fjernbetjening. Motoren er forberedt til ekstern ADK. Motoren kræver 230V/50Hz, 0,75 A.

ERREKA BOMANLÆG

Sikkerhedsudstyr

- Bomanlægget monteres med infrarød diktion (fotoceller), som sikkerhed.

Montage

- Bomanlægget monteres på støbt fundament, der støbes til frostfri dybde. I fundamentet indstøbes der Ø 55 mm. tomrør til kabling. Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved bomanlægget, hvor tomrør og kabler samles i.

Farvede bomhuse

- Bomhuset kan leveres i samtlige standard RAL farver mod tillæg.

Tilbehør

- Ekstra fjernbetjening
- Kodetastatur
- Briklæser
- Standard GSM styring
- Intelligent GSM styring
- Timer/årsur, der åbner lukker bommen på bestemte tidspunkter og dage
- Trafiklys rød/grøn
- Anslagsstolpe
- Nøgleafbryder
- Nøgleboks til ekstranøgle (krav fra brandmyndigheder)
- Vejssløjfe/induktionssløjfe