

PRODUKT DATABLAD  
FRA STENTOFT HEGN A/S

# EUROPA PALLAS SVINGPORTE

Svingporte med fokus på sikkerhed og stabilitet

Europa svingporte findes i adskillige udgaver, højder og bredder. Det findes tillige i både en enkelt- og dobbeltport udgave. Europa er meget nem og hurtig at samle.



Stentoft Hegn A/S  
Kometvej 22  
6230 Rødekro  
info@stentoft-hegn.dk  
Tlf.: +45 2961 3662

**STENTOFT**  
**HEGN A/S**

# EUROPA PALLAS SVINGPORTE

## Klassificeringer

- Alle stolper er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.
- Kan leveres elektriske

## Dimensioner

- Lågestolper fås i dimensioner fra 100x100 mm til 220x220 mm.
- Pallas udfyldning:
- Horisontalt: 2x8 mm.
- Vertikalt: 1x6 mm.
- Maskestørrelsen er 50x200 mm.

## Højder i mm.

- Uden sakseskinne: 1.000, 1.250
- Med sakseskinne: 1.500, 1.800, 2.000, 2.500

## Bredde i mm. (enkeltfløjet)

- 1.000, 1.250, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000

## Bredde i mm. (dobbelthløjet)

- 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000



# EUROPA PALLAS SVINGPORTE

## Montage

- Svingporten monteres på de støbte stolper, med rustfrie svingbeslag, der giver en åbning på op til 180 grader.
- Hvis der ønskes stolper på fodplade, monteres disse med rustfrie eller varmt galvaniserede limankre. Disse bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim. Dette sikrer, at der ikke kommer vand ned i hullet, og betonen frostspringer, samt en meget høj trækstyrke.
- Lågen leveres med Locinox låsekasse med 3 nøgler og rustfrie greb.

## Farvede porte

- Stolper kan leveres i følgende ral farver:
- Mosgrøn 6005, Olivengrøn 6009, Herasgrøn 6014, Antracit 7016, Stengrå 7030, Sort 9005, Hvid 9010
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

# EUROPA PALLAS SVINGPORTE

## Tilbehør

- Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
- Skudrigler
- Børnesikret 3-punktshåndtag
- Magnetlås
- Elektrisk låseanordning med kodetastatur
- Mekanisk kodetastatur
- Selvlukker
- Flugtvejshåndtag, samt rustfri halvmåne til afdækning af håndtaget
- Strømhegn

## Kan også leveres i følgende design

- Atlas udfyldning
- Athos udfyldning
- Heracles udfyldning